

Objektliste 2019

Häusliche Pflege

STOLL
M A Î T R E
M A T E L A S S I E R
Z È N T E R 1 9 5 0





Pflegebetten

domiflex 2 mit Push-and-Ready

3

domiflex

4

belluno

5

belluno Bett-in-Bett-System

6

domiflex classic niedrig

7

practico ultra niedrig 9.5/80

8

livorno

9



Pflegebett 90 x 200 cm, sichere Arbeitslast 190 kg, max. Personengewicht 155 kg, Gestell in mehrere Teile zerlegbar, Höhenverstellung: 39-80 cm

Basisausstattung:

Untergestell:	Einzel blockierbare Lenkrollen mit Ø 100 mm
Liegefläche:	4-get., Federholzleisten, mittig zerlegbar, Fußbügel 3-fach Funktion, Rückenlehne 66 cm
Holzumbau:	Vollverkleidung innen
Seitensicherung:	Durchgehende Holzseitensicherung
Aufrichter:	Inklusive
Antrieb:	Dewert Einzelantriebe
Verpackung:	2 Betten auf Palette 80x120 cm, Seitensicherung im Karton, inkl. Transport- und Lagerungssystem
Gewicht:	ca. 82 kg
Dekor:	Havanna D7935 oder R24034 Buche gedämpft

Ausführung

- 90 x 200 cm, Basisausstattung (siehe oben)

Aufpreis für Sondermaße

- Sonderlänge 220 cm mit Bettverlängerung (werksseitig montiert)

Aufpreis für Extras

- Bettverlängerung auf 220 cm (zur nachträglichen Montage)
- Beintieflagerung
- Komfortsitzposition
- Entnehmbare Aluminiumstreben
- Holzvollverkleidung für Endstücke

R24034 Buche gedämpft



D7935 Havanna



Anmerkung: Matratzenausgleich nicht mehr erhältlich



Pflegebett 90 x 200 cm, sichere Arbeitslast 170 kg, max. Personengewicht 135 kg, Gestell in mehrere Teile zerlegbar, Höhenverstellung: 40-81 cm

Basisausstattung:

- Untergestell:** Einzel blockierbare Lenkrollen mit Ø 100 mm
- Liegefläche:** 4-get., Federholzleisten, mittig zerlegbar, Fußbügel 3-fach Funktion, Rückenlehne 66 cm
- Holzumbau:** Vollverkleidung Innen
- Seitensicherung:** Durchgehende Holzseitensicherung
- Aufrichter:** Inklusive
- Antrieb:** Limoss Kastenmotor mit Schutzkleinspannung
- Verpackung:** 2 Betten auf Palette 80x120 cm, Seitensicherung im Karton, inkl. Transport- und Lagerungssystem
- Gewicht:** ca. 82 kg
- Dekor:** Havanna D7935 oder R24034 Buche gedämpft

Ausführung

- 90 x 200 cm, Basisausstattung (siehe oben)

Art.Nr. 261 A

Aufpreis für Sondermaße

- Sonderlänge 220 cm mit
- Bettverlängerung

Aufpreis für Extras

- Bettverlängerung auf 220 cm (zur nachträglichen Montage)
- Beintieflagerung
- Komfortsitzposition
- Entnehmbare Aluminiumstreben
- Hubmotorverkleidung in Havanna
- Matratzenausgleich

R24034 Buche gedämpft



D7935 Havanna





Basisausstattung:

- Untergestell:** Einzel blockierbare Lenkrollen mit Ø 100 mm
- Liegefläche:** 4-get., Federholzleisten, mittig zerlegbar, Rückenlehne 66 cm
- Holzumbau:** Endstück Typ VIII
- Seitensicherung:** Durchgehende Holzseitensicherung
- Aufrichter:** Inklusive
- Antrieb:** Limoss Kastenmotor mit Schutzkleinspannung
- Verpackung:** 2 Betten auf Palette 80x120 cm, Holzteile im Karton
- Gewicht:** ca. 98 kg
- Dekor:** Havanna D7935 oder R24034 Buche gedämpft

Pflegebett 90 x 200cm, sichere Arbeitslast 200 kg, max. Personengewicht 165 kg, Gestell in mehrere Teile zerlegbar, Höhenverstellung: 36-80 cm

Ausführung

- 90 x 200 cm, Basisausstattung (siehe oben)

Aufpreis für Sondermaße

- Sonderbreite 80 cm
- Sonderbreite 100 cm
- Sonderbreite 110/120 cm²
- Sonderlänge 180/190/210 cm
- Sonderlänge 220 cm mit Bettverlängerung (werksseitig montiert)

Aufpreis für Sonderdekore pro Bett

- 5 Sonderdekore, siehe seitliche Abb.

Aufpreis für Extras

- Bettverlängerung auf 220 cm (zur nachträglichen Montage)
- Entnehmbare Aluminiumstreben
- Matratzenausgleich
- Niedrige Einstiegshöhe mit Zentralverriegelung (29 bis 73 cm)³
- ripolux® neo inkl. Matratzenausgleich
- Zentralverriegelung

² **Inklusive Matratzenausgleich und Zonenverstärkung. 120 cm Sonderbreite mit jeweils 2 Kastenmotoren und 2 Netzstecker**

³ **Niedrigversion nicht in Sonderbreite 80, 110 und 120 cm möglich**

Art.Nr. 281 A

R24015
Weißbuche

R42009
Kirsche blumig

R30011
Madison Walnuss

R27017
Ahorn After Eight

R20128
Sonoma Eiche hell



Standard Dekore

R24034 Buche gedämpft



D7935 Havanna



belluno bibs (Bett-in-Bett-System)

Basisausstattung:



Untergestell:	Mit Standfüßen zur freistehenden Montage
Liegefläche:	4-get., Federholzleisten, mittig zerlegbar, Fußbügel 3-fach Funktion, Rückenlehne 66 cm
Holzumbau:	Zum Einsatz in vorhandenem Bettrahmen
Seitensicherung:	Als Extra lieferbar
Aufrichter:	Als Extra lieferbar
Antrieb:	Kastenmotor mit Schutzkleinspannung
Verpackung:	2 Betten auf Palette 80x120 cm
Gewicht:	ca. 65 kg

Betteinsatz 90/100¹ x 190 or 200cm, sichere Arbeitslast 200 kg
max. Personengewicht 165 kg, Höhenverstellung: 31-75 cm

Ausführung

- 90/100 x 190/200 cm, Basisausstattung (siehe oben)

Art.Nr. 282 A

Aufpreis für Sondermaße

- Sonderbreite 80 cm
- Sonderbreite 100 cm
- Sonderbreite 110/120 cm²
- Sonderlänge 180/190/210/220 cm

Aufpreis für Extras

- Entnehmbare Aluminiumstreben
- Fußbügel 190 cm, für 90 cm Breite
- Fußbügel 200 cm, für 90 cm Breite
- Fußberhöhung um 4 cm
- Matratzenausgleich
- ripolux® neo für 90 und 100 cm Breite
- Stahlseitensicherung f. 90er Breite
- Stahlseitensicherung f. 100er Breite
- Matratzenbügel für Fußende
- Aufrichter



¹Mit Hilfe der längsseitigen Matratzenbügel auf Breite 100 cm erweiterbar

²Inklusive Matratzenausgleich und Zonenverstärkung.
120er Breite mit jeweils 2 Motoren und 2 Netzsteckern

*Beachten Sie bitte, dass zwischen den optionalen Stahlseitensicherungen



Pflegebett 90 x 200 cm, sichere Arbeitslast 170 kg, max.
Personengewicht 135 kg, Gestell in mehrere Teile zerlegbar,
Höhenverstellung: 21-61 cm

Basisausstattung:

- Untergestell:** Einzel blockierbare Lenkrollen mit \varnothing 65 mm
- Liegefläche:** 4-get., Federholzleisten, mittig zerlegbar,
Fußbügel 3-fach Funktion,
Rückenlehne 66 cm
- Holzumbau:** Endstücke mit Dekor-Hubmotorenverkleidung
- Seitensicherung:** Durchgehende Holzseitensicherung
- Aufrichter:** Als Extra lieferbar
- Antrieb:** Limoss Kastenmotor mit Schutzkleinspannung
- Verpackung:** 1 Bett auf Palette 120x100 cm,
Seitensicherung im Karton,
inkl. Transport- und Lagerungssystem
- Gewicht:** ca. 82 kg
- Dekor:** Havanna D7935 oder R24034 Buche gedämpft

Ausführung

- 90 x 200 cm, Basisausstattung
(siehe oben)

Art.Nr.

263 A

Aufpreis für Sondermaße

- Sonderlänge 220 cm mit Bettverlängerung
(werksseitig montiert)

Aufpreis für Extras

- Bettverlängerung auf 220 cm
(zur nachträglichen Montage)
- Beintieflagerung
- Entnehmbare Aluminiumstreben
- Matratzenausgleich
- Aufrichter

R24034 Buche gedämpft



D7935 Havanna





Pflegebett 90 x 200 cm, Sichere Arbeitslast 220 kg, max. Personengewicht 185 kg, Höhenverstellung 9,5-80 cm

Basisausstattung:

- Untergestell:** Einzel blockierbare Doppellenkrollen Ø 100 mm inkl. integrierter Wandabweisrollen
- Liegefläche:** 4-get., Federholzleisten mit Zonenverstärkung, Fußbügel 3-fach Funktion, Rückenlehne 88 cm, inkl. Matratzenausgleich, Trendelenburg, Komfort- Sitz-Position, Unterbettleuchte, integrierte Bettverlängerung¹
- Holzumbau:** Typ 32 Endstücke, Alu-Seitenblende
- Seitensicherung:** OHNE – optional möglich (gegen Aufpreis)
- Aufrichter:** Als Extra lieferbar
- Antrieb:** Dewert Einzelantriebe
- Gewicht:** ca. 165 kg
- Verpackung:** 1 Stück auf Palette 80x120 cm, vormontiert
- Dekor:** R24034 Buche gedämpft

Ausführung

- 90 x 200 cm, Basisausstattung (siehe oben)

Aufpreis für Sonderdekore pro Bett

- 6 Sonderdekore, siehe seitliche Abb.

Aufpreise für Extras

- Bettverlängerung auf 220 cm (nachträglich)
- Akkubox
- Seitensicherung durchgehend (pro Bettseite)
- Seitensicherung lang geteilt (pro Bettseite)²
- Seitensicherung 51% kopfseitig (beidseitig)
- Endstücke Typ 31
- Schwesternpanel
- Lückenschluss Liegefläche
- ripolux neo®
- Entnehmbare Aluminiumstreben

Art.Nr. 422 A

R24015
Weißbuche

Standard Dekor
R24034 Buche
gedämpft

R42009
Kirsche
blumig

D7935
Havanna

R30011
Madison
Walnuss

R27017
Ahorn
After Eight

R20128
Sonoma Eiche
hell



Type 31

¹Ohne Blende und Verschlussstück

² ACHTUNG: niedrigste Position bei geteilten Seitensicherungen 15,5cm!

Basisausstattung:



Pflegebett 90 x 200 cm, sichere Arbeitslast 200 kg,
max. Personengewicht 165 kg, Höhenverstellung : 29-73 cm

- Untergestell:** Zentralverriegelung mit 100 mm Lenkrollen
Liegefläche: 4-get., Federholzleisten mit Zonenverstärkung, Fußbügel mit 3-facher Funktion, Rückenlehne 77 cm, Matratzenausgleich, integrierte Bettverlängerung¹
Holzumbau: Typ 1 Endstücke, Holzseitenblenden,
Seitensicherung: Durchgehende Holzseitensicherung
Aufrichter: Als Extra lieferbar
Antrieb: Limoss Kastenmotor mit Schutzkleinspannung
Verpackung: 2 Stück auf Palette 80x120 cm, Seitensicherung im Karton
Gewicht: ca. 109 kg
Dekor: R24034 Buche gedämpft

Ausführung Art.Nr. 220 A

- 90 x 200 cm, Basisausstattung (Beschreibung siehe oben)
6 Sonderdekore. Siehe Abb. unten

Aufpreis für Sondermaße

- Sonderbreite 100 cm
- Sonderbreite 110 cm
- Sonderlänge 190 bis 220 cm
- Sonderlänge 220 cm mit Bettverlängerung (werksseitig montiert)

Aufpreise für Extras

- Entnehmbare Aluminiumstreben
- ripolux neo®-Liegeflächensystem
- Alufußverkleidung (50 mm Doppelrollen)
- Bettzeugablage
- Bettverlängerung auf 220 cm (nachträglich)
- Unterbettleuchte
- Unterbettleuchte mit Bewegungsmelder
- Seitensicherung kurz geteilt (pro Bettseite)
- Seitensicherung lang geteilt (pro Bettseite)
- Endstück mit Wandabweisrollen (vertikal/horizontal)

- Wandabstandhalter pro Stück Kopfseitig/längsseitig/kopf+ längsseitig (2 Stück pro Seite erforderlich)

- Endstücke Typ IV -

- Endstücke Typ V

- Endstücke Typ VII

ACHTUNG! Nicht erhältlich in Sonderbreite 80, 110 und 120 cm

¹ Ohne Seitensicherung, Blende und Verschlussstück



Typ VII

Typ IV

Typ V



Standard Dekor
R24034 Buche
gedämpft



R24015
Weißbuche



R42009
Kirsche
blumig



D7935
Havanna



R30011
Madison
Walnuss



R27017
Ahorn After
Eight



R20128
Sonoma Eiche
hell

STOLL

M A Î T R E
M A T E L A S S I E R
Z Ë N T E R 1 9 5 0

*Emerson ESTRELLA
Responsable services pour les professionnels*

Présentation lits médicalisés